




Panduan Teknis

Manajemen Penggemukan Sapi

Manajemen Pakan Ternak





PENDAHULUAN

Manajemen ternak yang baik didasari oleh hal utama yang meliputi dari kualitas hidup yang baik sisi manusia maupun hewan ternak itu sendiri. Memanajemen sangat berpengaruh dari peternak itu sendiri, kesejahteraan hewan, manajemen kandang hingga pemilihan pakan yang baik, jika manajemen secara keseluruhan berjalan dengan baik maka produksi dari ternak tersebut akan meningkat dan menjangkaikan kenaikan ekonomi.

Ternak yang sejahtera meliputi dari 5 prinsip yaitu; (1) bebas dari rasa lapar dan haus, (2) bebas dari rasa takut dan menderita, (3) bebas dari stress dan ketidaknyamanan, (4) bebas dari penyakit serta (5) tidak kehilangan sifat alamiahnya.



Manajemen Pakan Ternak


Di sukai hewan ternak



hindari air minum ternak yang mengandung embun karena dapat mengganggu sirkulasi pencernaan



Mengandung pakan yang bergizi seimbang (karbohidrat, protein, lemak dan vitamin)



Tidak rusak atau terhindar dari kotoran, berjamur dll.

PAKAN KONSENTRAT

Pakan tambahan atau konsentrat merupakan pakan campuran untuk melengkapi nutrisi pada hewan



Dedak padi



Bungkil kelapa



Bungkil kacang tanah



Ampas tahu



Ampas kecap

REKOMENDASI CAMPURAN PAKAN

1



70% DEDAK PADI + 30% BUNGKIL KELAPA + 0,5% TEPUNG TULANG + 1% GARAM DAPUR

2



CAMPURAN 2 BAGIAN DEDAK + 1 BAGIAN BUNGKIL KELAPA + BAGIAN JAGUNG + TEPUNG TULANG DAN GARAM DAPUR 1-2%

3



CAMPURAN 70% DEDAK PADI + 25% BUNGKIL KELAPA + 5% JAGUNG GILING + 1% TEPUNG TULANG DAN GARAM DAPUR

TIPS PEEMBERIAN PAKAN

TIPS pemberian pakan pada ternak bertujuan untuk menambah bobot / menambah volume pada sapi, agar memperoleh bobot yang maksimal pada proses pengemukan.


1. Pakan hijauan diberikan 10 sampai dengan 12 persen dari bobot sapi.
2. Pakan konsentrat diberikan 1 sampai dengan 2 persen dari bobot sapi.
3. Hijauan diberikan tiga kali sehari pada pagi pukul 08.00, siang pukul 12.00 dan sore pada 17.00.
4. Pemberian minum diberikan 10 sampai dengan 20 liter perhari/perekor
5. Disarankan dalam pemberian pakan hijauan hendaknya dicincang terlebih dahulu agar memudahkan tercampur dengan konsentrat dan mempercepat proses metabolisme.

REFRENSI

Kusuma I., Nengah J. *Pendekatan KESRAWAN (Animal Welfare) dalam Tindakan Karantina*; Mataraam

Rasyid A., dan Hartati 2007 *Petunjuk Teknis Perkandangan Sapi Potong*. Pasuruan; Pusat Penelitian dan Perkembangan Peternakan

Syafrial, Susilawati E., dan Bustami. 2007. *Manajemen Pengelolaan Penggemukan Sapi Potong*. Jambi; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi.





UNIVERSITAS
GADJAH MADA

KKN PPM UGM 2021